

BARRIEREFREIHEIT

DUSCHKOMFORT OHNE GRENZEN



HSK-NEUHEIT!
Bodeneinbau-System für ebenerdigen
Einsatz von HSK-Acryl-Duschwannen!

- Einfach
- Sauber
- Komfortabel

BARRIEREFREIHEIT

DUSCHKOMFORT OHNE GRENZEN



Das **barrierefreie Bad** ist bei Neubauten und geplanten Renovierungs- sowie Sanierungsmaßnahmen ein wichtiges Thema. Schwellenlose Duschlösungen bieten **viel Raum für Selbstständigkeit und Unabhängigkeit** durch einen einfachen Zugang, maximale Bewegungsfreiheit und sicheren Komfort **für alle Generationen**.

Das neue **HSK-Bodeneinbau-System** ist eine ideale Lösung für die barrierefreie Badplanung. **Werkseitig vorkonfektioniert** besteht es aus einer eingedichteten, elastischen Dichtmanschette und einem fest angeschäumten Trägersystem. Es bietet eine leichte Handhabung, eine zeit- und kostensparende Montage und eine zusätzliche Wärme- und Schallschutzdämmung bei geringer Einbautiefe.


Die neue, damit ausgerüstete HSK-Duschwannenlinie wurde bereits mit dem GGT-Siegel „gut“ ausgezeichnet. Die GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik® hat dieses Siegel für **besonders empfehlenswerte Produkte** eingeführt, welche relevante Kriterien wie Bedienkomfort, Design, Verarbeitung und Sicherheit optional erfüllen.



Werkseitiges Bodeneinbau-System für die schwellenlose Montage von HSK-Acryl-Duschwannen



**Die ideale Lösung für
barrierefreien Duschkomfort!**



System

Acryl-Duschwannenboden mit werkseitig eingedichteter, elastischer Dichtmanschette und fest angeschäumtem Trägersystem. Optional erhältlich für alle gängigen super-flachen HSK-Acryl-Duschwannen (mit und ohne Rinne).

Produktmerkmale

- Werkseitig vorkonfektioniertes Einbausystem
- Integrierte Bauwerksabdichtung
- Geringe Einbautiefe ab ca. 13 cm (inkl. Ablauf)
- Reduzierbare Aufbauhöhe auf ca. 7 – 9 cm durch einfaches Kürzen des Trägers möglich
- Hohe Stabilität

Produktnutzen

- Leichte Handhabung
- Zeit- und kostensparende Montage
- Zusätzliche Wärme- und Schallschutzdämmung (gemäß DIN 4109)
- Keine aufwendigen Fliesenarbeiten
- Sichere bauseitige Abdichtung
- Geschlossene Acryloberfläche vermeidet fugenübliche Schmutz und Schimmelbildung



AntiSlip – optionale Sicherheit

HSK-Duschwannen – Marmorpolymer, flache und super-flache Acryl-Duschwannen, mit Rinne oder Bodeneinbau-System – können werkseitig mit einer Schutzschicht für mehr Trittsicherheit ausgerüstet werden.



Einfache Reinigung

Die Rinnenabdeckung der neuen HSK-Acryl-Duschwannen mit Ablaufrinne lässt sich mit Hilfe des im Lieferumfang enthaltenen Doppelsaugers leicht zur Reinigung entnehmen.

Im Lieferumfang enthalten:



Ablaufgarnitur (ø 90 mm)












Optional





BESTELLFAX +49 (0) 29 62 – 65 70

Acryl-Duschwannen, super-flach mit Bodeneinbau-System, weiß

	Abmessung	Artikel-Nr.	Preis in € * (zzgl. MwSt.)	Menge
Quadrat 	80 x 80 cm	5625080	675,-	
	90 x 90 cm	5625090	699,-	
	100 x 100 cm	5625010	799,-	
	inkl. Ø 90 mm-Ablaufgarnitur, super-flach (Dallmer) Wannentiefe: ca. 0,5-2,0 cm			
Rechteck 	75 x 90 cm	5625075	695,-	
	80 x 100 cm	5625100	695,-	
	inkl. Ø 90 mm-Ablaufgarnitur, super-flach (Dallmer) Wannentiefe: ca. 1,0-2,5 cm			
Rechteck 	80 x 120 cm	5625125	795,-	
	90 x 120 cm	5625120	845,-	
	90 x 140 cm	5625140	975,-	
	90 x 160 cm	5625160	1.095,-	
	inkl. Ø 90 mm-Ablaufgarnitur, super-flach (Dallmer) Wannentiefe: ca. 0,5-2,5 cm			
Viertelkreis (Radius = 550)   	80 x 80 cm	5605080	795,-	
	90 x 90 cm	5605090	795,-	
	100 x 100 cm	5605100	845,-	
	90 x 120 cm	5605250	995,-	
	120 x 90 cm	5605240	995,-	
	inkl. Ø 90 mm-Ablaufgarnitur, super-flach (Dallmer) Wannentiefe: ca. 0,5-2,0 cm			
Fünfeck 	90 x 90 cm	5615090	795,-	
	100 x 100 cm	5615100	845,-	
	inkl. Ø 90 mm-Ablaufgarnitur, super-flach (Dallmer) Wannentiefe: ca. 0,5-2,0 cm			
Quadrat  	90 x 90 cm	5725090	895,-	
	100 x 100 cm	5725010	995,-	
	inkl. Ø 52 mm-Ablaufgarnitur, super-flach (Dallmer) Wannentiefe: ca. 0-2,0 cm			
Rechteck  	90 x 120 cm	5725120	995,-	
	90 x 140 cm	5725140	1.095,-	
	90 x 160 cm	5725160	1.195,-	
	inkl. Ø 52 mm-Ablaufgarnitur, super-flach (Dallmer) Wannentiefe: ca. 0-2,5 cm			

* Unverbindlicher Verkaufspreis

HIER STIMMEN KONZEPT, PREIS UND QUALITÄT

Kommission: _____

Firmenstempel: _____

Datum, Unterschrift: _____